



FTB Montert SIM

Brukerveiledning




Velkommen som kunde hos Bahnhof.

I pakken du har mottatt finner du det du trenger for å få tilgang på Fast Trådløst Bredbånd fra oss. For best resultat bør antennen plasseres og vinkles som beskrevet i e-posten vi har sendt deg. Test av mottakerforhold må gjøres der antennen skal monteres. Da ser du raskt om signalene er gode nok, eller om du må plassere antennen et annet sted.



1. Koble den medfølgende kabelen til antennen, og i PoE-porten i strømadapteren. Koble til strøm. Antennen vil nå starte og begynner etter ca. 30 sekunder å søke etter signal.
2. Hold antennen mot vinduet den skal monteres på, med Nokia-logo ut. Lyset på antennen vil vise kvaliteten på signalet den mottar. Hvis lyset er gult eller rødt, må du finne et annet sted å plassere antennen, basert på kartutsnittet du har mottatt på e-post.



- Grønn = godt signal
- Gul = begrenset signal
- Rødt = dårlig signal
- Blinkende rødt = ingen signal



3. Når du har fått godt signal, kan du lime antennefestet fast til vinduet. Sørg for at vinduet er rent og tørt, og press festet forsiktig mot vinduet til alle luftboblene i teipen er borte.
4. Sett antennen i festet med Nokia-logoen ut, og før kablen under vinduet og inn.
5. Fullfør monteringen ved å kople nettverkskabelen fra en trådløs ruter (egen enhet) til porten merket LAN i strømadapteren.

i

Tips: Optimal plassering av ruterer avhenger av størrelsen og fasongen på boligen din. Vi anbefaler å plassere den så høyt som mulig, slik at ingenting blokkerer signalene



Trådløst bredbånd

Lykke til!

Vi håper du får mye glede og nytte av bredbånd fra oss. Skulle du ha spørsmål, kan du ta kontakt på telefon 21 55 40 00.

Vennlig hilsen fra oss i Bahnhof.



Kundeservice
21 55 40 00



Send oss en e-post
support@bahnhof.no